

Revisión y tratamientos realizados a los pacientes con cáncer de mama en el hospital clínico universitario de Valladolid



Garavís Vicente, M.I.; De Frutos Baraja, JM; Del Río Sola, L ; Iglesias Fernández, M ; Herrera Román, M; Cardoso Rubio, L.; López –Lara Martín, F; Sánchez González. M.D;
Servicio de Oncología Radioterápica, Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Servicio de cirugía vascular, HCUV, servicio de reumatología HCUV

OBJETIVOS:

Conseguir una visión generalizada del cáncer de mama en cuanto a características de los pacientes, diagnóstico y tratamiento en nuestro medio, haciendo una revisión en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid desde enero de 2007 - creación de la Unidad de Patología Orgánica Mamaria (UPOM) - a 31 de diciembre de 2014.

MATERIAL Y MÉTODOS:

Realizamos una recogida de los datos clínicos de los pacientes y los tratamientos recibidos a través del sistema de “gestión de informes” del Hospital Clínico Universitario de Valladolid (HCUV), del registro de pacientes de la Unidad de Patología Orgánica Mamaria (UPOM) además de los registros propios del servicio de RT “Sistema Aria” y del programa de tratamiento de quimioterapia (QT) “Farmix”.

RESULTADOS:

El total de pacientes revisados ha sido de 600; solo ha habido 8 varones. La edad media de los pacientes fue de 57. 41 años. La mayoría eran pacientes postmenopáusicas. En cuanto a paridad, el 25.7 % eran multíparas y la edad más precoz de embarazo fue a los 16 años. El motivo más frecuente de consulta ha sido por detección de nódulo en la mama, seguido de mamografía de screening. La localización más frecuente fue la mama izquierda (51.7%), sobre todo en el cuadrante supero externo, seguido de la unión de cuadrantes superiores. En cuanto a tratamientos sobre la mama, la técnica más realizada ha sido la cirugía conservadora. Sobre la axila se ha realizado biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC) en 396 pacientes siendo negativos 239, a quienes no se practicó posteriormente linfadenectomía (LD). Se llevó a cabo linfadenectomía en 319 pacientes. El estadio que más hemos visto en este estudio ha sido el precoz, pT1 (303 pacientes), pN0 (273 pacientes - los 8 varones están aquí incluidos-) M0. Como tratamientos complementarios, recibieron QT neoadyuvante el 9% y adyuvante el 52.2%. HT 67%. RT complementaria sobre la mama 352 pacientes, sobre pared torácica 108 pacientes y de estas además las regiones ganglionares en 122 pacientes.

		FRECUENCIA	PORCENTAJE
MAMA	Mastectomía	153	26,7
	Cirugía conservadora	413	72,2
AXILA	BSGC	396	66
	Linfadenectomía	319	55,8

TTO	NEO - ADYUVANTE	ADYUVANTE	RADICAL	PALIATIVO
SISTÉMICO	52	299	351	31
QT	6	386	392	12
HT	6	42	48	4
TRASTUZUMAB				

RADIOTERAPIA		FRECUENCIA
VOLÚMENES	MAMA	351
	LECHO DE MASTECTOMIA	103
	REGIONES GANGLIONARES	120

CONCLUSIONES:

Las características de los pacientes en nuestro hospital son similares a los recogidos en otras series y los tratamientos también son semejantes a los tratamientos de referencia del cáncer de mama.